

3M Dokumentumgyűjtemény
Technikai adatlap 09374

3M Bizalmas

Változat: 1

Állapot: Aktív

Érvényes: 2000. 05. 16.

Perfect-it III Expressz polírpaszta

Adatlap

3M cikkszám: 09374

3M cikk leírás: 1 kg-os flakon

3M dokumentumlekérő azonosítási szám:

Leírás

A Perfect-it III polírpaszta egy szemcsés vegyület, melyet festett felületek fényezésére használnak, hogy eltávolítsák a 3M 260L P1200 vagy P1500 csiszolókorongok vagy a 3M Microfine 1500 és 2000 nedves dörzspapírok által az egyengetés és a festékhibák javítása során okozott karcolóadásokat.

Tulajdonságok, előnyök

Tulajdonságok

- Gyors hatás
- Magas fényű felületet biztosít
- Könnyen eltávolítható a felületről
- Kevésbé fröcskölődik
- Nincs túlszórás
- Használható polírfolyadék (pl. 3M 09548) előtt

Előnyök

Jellemző fizikai tulajdonságok

Csomagolás	1 literes flakon
Szín	Sűrű fehér folyadék
Gyulladáspont	57,2 °C
Viszkozitás (CPS) Brookfield viszkozitásmérő	40000-60000
pH	7,5-8,5
Illékony szervesvegyület tartalom	4,42 g/l
Illóanyag százalék	60-65%

Felhasználása

A Perfect-it III polírpaszta egy szemcsés vegyület, melyet festett felületek fényezésére használnak, hogy eltávolítsák a 3M 260L P1200 vagy P1500 csiszolókorongok vagy a 3M Microfine 1500 és 2000 nedves dörzspapírok által az egyengetés és a festékhibák javítása során okozott karcolóadásokat. Szintén használható kisebb-közepes rozsdásodások és karcolások, autómosási karcok stb. az eredeti fényezésről történő eltávolítására. Használatát elektromos vagy sűrített levegős (1500-2500 fordulatszámú) fényezőgéppel és 3M

Perfect-it polírszivaccsal (09550) vagy 3M Perfect-it gyapjúkoronggal és Perfect-it csiszolószivaccsal (09552/3) javasoljuk.

Teljesítményjellemzők

Kezelési és felhasználási információk

Használati utasítások

1. Vigyen fel elegendő vegyszert egy 60*60cm-es területre!
2. Helyezze a párnát a vegyszeres rész fölé, és oszlassa el a felületen, mielőtt bekapcsolná a gépet (a gép sebessége 1500-2500 fordulat/perc)! Ha a párna még új vagy száraz, akkor először nedvesítse be a párnát egy kis vegszerrel!
3. A fényezést gyengéd-közepes nyomással végezze!
4. Csökkentse a nyomást, amint a vegyszer elkezd száradni!
5. Simítsa végig a felületet, és ellenőrizze, hogy az összes karcolást sikerült-e eltávolítania! Szükség szerint ismételje az eljárást!
6. Az esetleges körkörös vegyszermaradványokat könnyen el lehet távolítani, hogy egy magas fényű felületet kapjunk kemény festékeken 3M Perfect-it polírfolyadékot (09548) használva egy 3M Perfect-it magas fényű fényezőpárnán (09551).
7. Tisztítsa le a környező felületeket egy tiszta törülközővel! A festetlen műanyag felületeket azonnal le kell tisztítani szappanos vízzel mielőtt a következő részre áttérne.

Felhasználása

Tárolás és kezelés

- Kerülje a fagyot
- Állítva tárolja
- Általános eltárolhatósága 2 év

Elővigyázatossági intézkedések

A termék használata előtt, olvassa el a Termékcímke és az Anyagbiztonsági adatlap egészségügyi és biztonsági információit!

Biztonsági információk

Csomagolás:	A flakont teljesen zárva, egy jól szellőző helyen tárolja! Sugárzó hőtől tartsa távol! Kerülje a nyílt láng használatát és a dohányzást!
Használat:	Csak jól szellőző helyen használja!
Szembe kerülés:	Kerülje, hogy az anyag a szemébe kerüljön! Amennyiben mégis a szemébe kerülne, bő vízzel öblítse ki a szemét, és forduljon orvoshoz!
Bőrre kerülés:	Kerülje, hogy az anyag a bőrre kerüljön! Amennyiben mégis a bőrre kerülne, bő szappanos vízzel mossa le!
Lenyelés:	Amennyiben lenyelné az anyagot, ne erőltesse a hányást! Azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a csomagolást vagy a termékcímkét!

Ország

Egyesült Királyság

Jelen dokumentum bizalmas. Ne terjessze nem 3M alkalmazottaknak! Hallomásból származó információkat tartalmazhat, mely további vizsgálatot igényel.

Fontos figyelmeztetés a vásárlónak

A jelen technikai adatlapon szereplő állítások és technikai információk teszteken alapulnak, melyeket a 3M megbízhatónak tart, de az ilyen jellegű állítások és technikai információk pontossága és teljessége nem garantálható. A 3M NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT, NYÍLTAN VAGY BURKOLTAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, BÁRMELY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT FELADATRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓAN. A felhasználó a felelős annak eldöntésében, hogy a 3M terméke alkalmas-e az adott feladatra vagy az adott felhasználási módozat során.

*Amennyiben a 'Használati utasítás' a 8984, 8986 vagy 8987 számú termékekre hivatkozik, kérjük, olvassa el az alábbiakat!

A szövetségi és helyi, levegőminőségre vonatkozó előírások szabályozhatják vagy tilthatják az illékony szerves vegyületeket tartalmazó, felületet előkészítő és tisztító oldószerek használatát. További információkért, nézze át a szövetségi vagy helyi levegőminőségre vonatkozó előírásokat! Vegyszereket csak jól szellőző helyen használjon! Szüntessen meg minden nyílt lángot a munkaterületen, és tegyen meg minden szükséges óvintézkedést ezen anyagok használata során. A 8984, 8986 vagy 8987 termékek esetében, olvassa el a termék címkéjéhez és a biztonsági adatlaphoz (MSDS) további részletes óvintézkedésekért!

JOGORVOSLATOK ÉS FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA: Amennyiben a 3M terméke hibásnak bizonyulna, **A KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT, A 3M BELÁTÁSA SZERINT, A TERMÉK VÉTELÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE VAGY A HIBÁS TERMÉK JAVÍTÁSA VAGY CSERÉJE KELLENE HOGY LEGYEN.**

A 3M semmilyen más módon nem tehető felelőssé veszteségeikért vagy károkért, közvetlenül vagy közvetve, egyedileg, véletlenül vagy következményesen, függetlenül az érvényesített jogi formulától beleértve a hanyagságot, a garanciát vagy a teljes körű felelősséget.

További egészségügyi és biztonsági információkért, keresse

3M Automotive After Markets 3M Center, Building 223-6N-01 Saint Paul, MN 55144-1000 1-877-666-2277 (1-877-MMM-CARS) Anyagbiztonsági adatlapok és Technikai adatlapok szintén elérhetők a 3M dokumentumlekérő rendszeréből: 1-800-305-0419. Segítségvonal: 1-800-621-5455 (US) 1-650-596-4407 (International). Nemzetközi: 3M Automotive. Aftermarket 3M (UK) Atherstone Technical Centre Ratcliffe Road Atherstone, Warwickshire CV9 1PJ England Telefon: 44 (0) 1827 710301 Fax : 44 (0) 1827 710393

3M dokumentumlekérő azonosítási száma

Hivatkozás:

Szerző: Margaret Fordham

Ez az utolsó oldal