

Autóipari utángyártott termékek divíziója

3M™ 51052 Perfect-it III Expressz XL polírpaszta

1. Cikkszám

51052

2. Leírás és felhasználás

A 3M 51052 Expressz XL polírpaszta egy erőteljes csiszolófolyadék, melyet festett felületek újrafényezésénél használnak a festés javításakor felmerülő karcolódások eltüntetésére. Használható rozsdá, karcok, autósági karcolódások stb. eltüntetésére az eredeti festékrétegen.

Más anyagokhoz képest kevésbé porzik, különösen alkalmas meleg környezetben, könnyű letisztítani és hosszabb ideig használható, mint az Expressz Plusz.

A termék jellemzői:

- Csökkentett kiporzás és száradási idő a használat során
- Nagyon könnyen feltakarítható
- Hosszú ideig felhasználható
- Szép fényezés
- „Átlátható”, hogy ellenőrizni lehessen, maradtak-e karcolások mielőtt a következő lépésre rátérnénk
- Kevésbé fröcskölődik
- Használható vízzel és nélküle is
- 1 kg-os flakon a könnyű felhordhatóság érdekében

A 3M 51052 Expressz XL polírpaszta egy erőteljes csiszolófolyadék, melyet festett felületek polírozására használnak, a P1200-tól a P3000-ig terjedő csiszolóanyagok után megmaradó karcolások eltüntetésére, melyek a festékhibák javítása során keletkeznek.

A 3M 51052 használatát elektromos vagy sűrített levegős (1500-2000 fordulatszámú) fényezőgéppel és 3M Perfect-it polírszivaccsal (50487) vagy 3M Perfect-it csiszolószivaccsal (09552/3) javasoljuk. Használható, ezeken kívül, bármely elterjedt szivacs- vagy gypajúkoronggal is.

3. Fizikai jellemzők

Csomagolás	1 literes flakon
Dobozonkénti mennyiség	12 flakon
Gyulladáspont	$\geq 120^{\circ}\text{C}$ lezárt kupakkal
Szín	Fehér
Állag	Olajos szagú, sűrű folyadék
Viszkózitás	12000-22000 cps
pH	8-9
Illóanyag százalék	67,5 tömegszázalék
Ásványianyag	Alumínium-oxid

4. Használati utasítások

Használati utasítások:

1. Használat előtt, rázza fel a flakont!
2. Vigyen fel elegendő anyagot a festékre, a lecsiszolt részen való munkához! Amennyiben száraz polírozópárnával lát munkához, nedvesítse meg a párnát is!
3. Helyezze a párnát a felületre, és kapcsolja be a gépet!
4. Közepes nyomással vegyszerezze be a felületet, ismételve a folyamatot a karcolások eltávolításáig!
5. A 3M Perfect-it III Expressz XL hosszú ideig használható, minimális kiporzással és könnyű feltakarítani egy 3M Perfect-it nagy teljesítményű törlőkendővel.
6. A fényezés további javításához, használjon 3M Perfect-it III Extrafinom Plusz polírpasztát (80349) egy 3M Perfect-it III polírkorongon (50488).
7. Végül, bármely körkörös vegyszermaradványt el lehet távolítani 3M Perfect-it III Ultrafina SE polírpasztával egy 3M Perfect-it III magassfényű polírozókorongon (50388).

Megjegyzés: Bármely műanyagra, gumira vagy szomszédos alkatrészekre került felesleges anyagot a végén el kell távolítani egy nedves Perfect-it nagy teljesítményű törlőkendővel!

5. Tárolás

Kerülje a fagyot!

Állítva tárolja!

Az eltarthatósági idő 2 év.

6. Biztonság

Használat: Csak jó szellőző helyen használja!

Szembe kerülés: Kerülje a vegyszer szembe kerülését! Amennyiben mégis a szemébe kerülne, bő vízzel azonnal öblítse ki, és forduljon orvosához!

Bőrre kerülés: Kerülje a vegyszer bőrre kerülését! Amennyiben mégis érintkezne a bőrével, azonnal mossa le bő, szappanos vízzel!

Lenyelés: Amennyiben lenyelné, ne erőltesse a hányást! Azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a csomagolást vagy a termékcímkét!

A 3M 51052 Perfect-it III Expressz XL polírpasztát KIZÁRÓLAG HIVATÁSSZERŰ, IPARI HASZNÁLATRA tervezték.

Jogi nyilatkozat

Minden állítás, technikai információ és javaslat, próbákon alapszik, melyeket megbízhatónak gondolunk, mindazonáltal az adatok pontossága és teljessége nem garantálható. Kérjük, termékeink használata előtt, bizonyosodjon meg arról, hogy a kiválasztott termék megfelel az adott célra! Minden felmerülő kérdést, mely a termék megbízhatóságával kapcsolatos, a Vásárlási szabályzat, vagy ahol alkalmazható, a hatályos jogszabályok hatáskörébe utalunk.



Érvényes: 2017.04.26

Műszaki adatlap

Hatálytalanítja: 2007.06.03

További egészségügyi és biztonsági információkért forduljon:

Automotive Aftermarket
3M United Kingdom plc
Phone: 0161 237 6391
Fax: 0161 237 5911

aadenquiries.uk@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk